



weinor

screens

by weinor®

Glasfaserscreen Soltis® 7635

Glasvezelscreen Soltis® 7635 | Fibreglass screen Soltis® 7635 |
Toiles en fibre de verre Soltis® 7635

Glasfaserscreen classic

Glasvezelscreen classic | Fibreglass screen classic |
Toiles en fibre de verre classic

StarScreen

Soltis® 86/92

Tuchkollektion für vertikalen Sicht- und Sonnenschutz am Fenster und auf der Terrasse

Doekcollectie voor verticale zonwering en bescherming tegen inkijk aan het venster en op het terras

Fabric collection for vertical screens suitable for use on windows and patios. For use as sun protection and privacy

Collection de toiles pour une protection verticale contre les regards indiscrets et le soleil au niveau de la fenêtre et sur la terrasse

Wichtige Hinweise zu Markisentüchern bei Vertikal-Beschattungen finden Sie unter: **www.weinor.de/tucheigenschaften**

Belangrijke informatie over zonneschermdoeken bij verticale zonweringen vindt u op: **www.weinor.nl/doekeigenschappen**

You will find important information about awning fabrics for vertical awnings at: **www.weinor.com/fabric_qualities**

Vous trouverez des remarques importantes sur les toiles de stores verticaux en suivant le lien : **www.weinor.fr/proprietes_de_toiles**

screens

by weinor®

TÜCHER MIT DURCHBLICK FÜR VERTIKALBESCHATTUNGEN

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen
Vertical sun protection fabrics with a crystal-clear view
Toiles pour ombrage vertical permettant la vue vers
l'extérieur

Attraktive Tücher in unterschiedlichen Qualitäten,
die speziell für den vertikalen Sicht- und Sonnen-
schutz entwickelt wurden.

Aantrekkelijke doeken in verschillende kwaliteiten, die
speciaal voor de verticale zonwering met bescherming
tegen inkijk werden ontwikkeld.

Attractive fabrics in different qualities and styles, which
have been specially developed for vertical privacy and
sun protection.

Toiles attrayantes, en qualités différentes, spécialement
développées pour la protection contre le soleil et les
regards indiscrets.

Glasfaserscreen Soltis® 7635 Glasvezelscreen Soltis® 7635 Fibreglass screen Soltis® 7635 Toiles en fibre de verre Soltis® 7635	4
Glasfaserscreen classic Glasvezelscreen classic Fibreglass screen classic Toiles en fibre de verre classic	12
StarScreen	20
Soltis® 86/92	24

GLASFASERSCREEN- SOLTIS® 7635 & CLASSIC

ROBUSTES GEWEBE FÜR VERTIKALEN SONNENSCHUTZ

Glasvezelscreen – Robuust weefsel voor verticale zonwering

Fibreglass screen – Robust fabric for vertical sun protection


Toiles en fibre de verre – Tissu robuste pour la protection solaire verticale

Das Gewebe besteht aus beschichteten Glasfasergarnen und ist daher strapazierfähig und besonders pflegeleicht. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz an Senkrecht-Markisen.

Het weefsel bestaat uit gecoate glasvezelgaren en is daardoor duurzaam en bijzonder makkelijk te onderhouden. Het is uitermate geschikt voor toepassing op verticale zonwering.

The fabric is made of coated fibreglass yarns and is therefore extremely durable and easy to keep clean. It is ideally suited for use with vertical awnings.

Le tissu est composé de fils de fibre de verre teintés, ce qui le rend particulièrement résistant et facile d'entretien. Il est parfaitement adapté pour être utilisé sur des stores verticaux.



GLASFASERSCREEN SOLTIS® 7635

GLASVEZELSCREEN | FIBREGLASS SCREEN |
TOILES EN FIBRE DE VERRE

Robuster Sonnen- und Blickschutz

Robuuste zon- en inijkbescherming

Robust sun protection and privacy

Protection robuste contre les regards indiscrets et le soleil

Eigenschaften | Eigenschappen | Properties | Propriétés

Gewicht	Gewicht Weight Poids	515 g/m ²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	max. 0,73 mm
Breite	Breedte Width Largeur	200 cm, 250 cm, 290 cm, 320 cm
Öffnungsgrad	Openingsgraad Openness factor Degré d'ouverture	5 %

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

Light transmission

Transmission de la lumière

Dessin	TV (n-h)/%	Dessin	TV (n-h)/%	Dessin	TV (n-h)/%
52101	24,7	52142	9,9	52176	8,0
52102	16,7	52143	4,9	52177	5,6
52103	13,3	52144	5,3	52178	3,7
52104	9,6	52171	15,6	52179	5,0
52105	6,3	52172	13,2	52180	5,0
52106	5,9	52173	18,8	52181	5,2
52107	6,3	52174	20,8	52182	5,4
52108	6,4	52175	10,6		

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Schwer entflammbar

Moeilijk ontvlambaar
Low flammability
Difficilement inflammable



Transparent

Transparent
Transparent
Transparent



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge

Soltis® 7635



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


52101 | max. 320 cm
white | white




52102 | max. 320 cm
white | pearl



52103 | max. 320 cm
pearl | pearl



52104 | max. 320 cm
pearl | grey



Soltis® 7635



Vorderseite


Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite

Achterzijde
Back
Côté intérieur


52105 | max. 320 cm
grey | grey



52106 | max. 320 cm
grey | charcoal



52107 | max. 320 cm
charcoal | charcoal



52108 | max. 320 cm
charcoal | grey



Soltis® 7635




Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


52142 | max. 320 cm
grey | white



52143 | max. 320 cm
deep black | deep black



52144 | max. 320 cm
anthracite | anthracite



52171 | max. 320 cm
white | sand



Soltis® 7635




Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


52172 | max. 320 cm
pearl | linen



52173 | max. 320 cm
linen | linen



52174 | max. 320 cm
linen | white



52175 | max. 320 cm
linen | grey



Soltis® 7635



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur

52176 | max. 320 cm
sand | sand



52177 | max. 320 cm
sand | bronze



52178 | max. 320 cm
bronze | bronze



52179 | max. 320 cm
bronze | pearl



Soltis® 7635



Vorderseite

Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite

Achterzijde
Back
Côté intérieur


52180 | max. 320 cm
bronze | grey



52181 | max. 320 cm
grey | sand



52182 | max. 320 cm
charcoal | bronze





GLASFASERSCREEN CLASSIC

GLASVEZELSCREEN | FIBREGLASS SCREEN |
TOILES EN FIBRE DE VERRE

Sonnen- und Blickschutz

Zon- en inijkbescherming

Sun protection and privacy

Protection contre les regards indiscrets et le soleil

Eigenschappen | Eigenschaften | Properties | Propriétés

Gewicht	Gewicht Weight Poids	535 g/m ²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	max. 0,75 mm
Öffnungsgrad	Openingsgraad Openness factor Degré d'ouverture	5 %

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

Light transmission

Transmission de la lumière

Dessin	TV (n-h)/%	Dessin	TV (n-h)/%
we-7-201	9,9	we-7-211	21,2
we-7-202	6,6	we-7-212	13,7
we-7-203	3,6	we-7-213	10,2
we-7-204	9,1	we-7-214	12,9
we-7-205	8,4	we-7-215	7,3
we-7-206	8	we-7-216	6,1
we-7-207	3,6	we-7-217	7
we-7-208	3,6	we-7-218	6,2
we-7-209	4,7	we-7-219	5,7
we-7-210	3,6	we-7-220	2,7

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Schwer entflammbar

Moelijk ontvlambaar
Low flammability
Difficilement inflammable



Transparent

Transparent
Transparent
Transparent



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge

Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur

7-201 | max. 320 cm
pearl grey | white



7-202 | max. 350 cm
grey | white



7-203 | max. 320 cm
grey | white-pearl grey



7-204 | max. 270 cm
linen | pearl grey



Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur

7-205 | max. 350 cm
pearl grey | pearl grey



7-206 | max. 320 cm
oyster shell



7-207 | max. 350 cm
grey | grey



Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur

7-208 | max. 350 cm
grey | charcoal



7-209 | max. 320 cm
grey | blue azure



7-210 | max. 350 cm
charcoal | charcoal



Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-211 | max. 350 cm
white | white



7-212 | max. 320 cm
linen | white



7-213 | max. 320 cm
sand | white



7-214 | max. 320 cm
linen | linen



Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur

7-215 | max. 320 cm
soft clay



7-216 | max. 320 cm
charcoal | bronze



7-217 | max. 270 cm
jade river



Sergé 600




Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur





Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-218 | max. 320 cm
grey | yellow



7-219 | max. 320 cm
grey | mandarin



7-220 | max. 320 cm
grey | yellow-green





STARSCREEN

TEXTILES GEWEBE FÜR EIN WOHNLICHES FLAIR

textiel weefsel voor een gezellige flair
textile woven fabrics for a cosy atmosphere
tissu textile pour une ambiance agréable

Das spinddüsengefärbte Polyestergewebe besitzt eine sehr natürliche textile Haptik und Optik. Dadurch erhalten Terrassen und Innenräume einen besonders wohnlichen Charakter.

Het spindopgeverfde polyesterweefsel beschikt over een zeer natuurlijke textiele haptiek en optiek. Daardoor krijgen terrassen en binnenruimtes een bijzonder gezellig karakter.

The spinneret-dyed polyester screen fabric has a very natural textile look and feel. Giving environments a cosy feel.

Le tissu polyester, teint dans la masse, a l'aspect d'un tissu naturel et doux qui donne aux terrasses et aux intérieurs un caractère très convivial.

STARSCREEN

WOHNLICHER SONNEN- UND BLICKSCHUTZ

Gezellige zonweringen bescherming tegen inkijk

Privacy and shading with a cosy feel

Protection solaire agréable et brise-vue

Eigenschappen | Eigenschappen | Propriétés | Propriétés

Gewicht	Gewicht Weight Poids	220 g/m ²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	0,52 mm
Öffnungsgrad	Openingsgraad Openness factor Degré d'ouverture	3,5 %

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

Light transmission

Protection UV/Transmission de la lumière

Dessin	TV (n-h)/%	Dessin	TV (n-h)/%
7-108	39,8	7-111	5,9
7-109	34,3	7-107	3,6
7-110	37,4	7-112	17
7-103	21,9	7-100	17,2
7-105	17,3	7-101	15,2
7-104	4,8	7-102	5,9

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Schwer entflammbar

Moeilijk ontvlambaar
Low flammability
Difficilement inflammable



Transparent

Transparent
Transparent
Transparent



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge




Recyclebaar

Recyclebaar
Recyclable
Recyclable


STARSCREEN



7-108
325 cm
white




7-109
325 cm
creme




7-110
325 cm
light yellow



7-103
325 cm
sand



7-105
325 cm
light grey



7-104
325 cm
bordeaux




7-111
325 cm
dark grey




7-107
325 cm
black




7-112
325 cm
melange taupe



7-100
325 cm
melange light grey



7-101
325 cm
melange grey



7-102
325 cm
melange dark grey

SOLTIS[®] 86/92

DER SONNENSCHUTZ MIT BELÜFTUNG


de zonwering met ventilatie
ventilated sun protection
la protection solaire avec aération

Das Hightech-Klimatuch Soltis[®] aus PVC von Serge Ferrari verfügt über kleine Poren für mehr Luftdurchlässigkeit und eine bessere Durchsicht nach außen.

Het hightech-klimaatdoek Soltis[®] van PVC beschikt over kleine poriën en laat zo meer lucht door. Bovendien wordt een betere doorkijk naar buiten mogelijk.

The unique way that Soltis[®] high-tech PVC fabric is woven allows air circulation whilst offering excellent glare and sun protection. It also offers an unobstructed view of the outside.

La toile climatique high-tech en PVC de Serge Ferrari a de petits pores pour mieux laisser passer l'air et la visibilité au travers vers l'extérieur est meilleure.



Soltis[®] 86



Soltis[®] 92

SOLTIS® 86/92

PFLEGELEICHTER SONNEN- UND BLICKSCHUTZ

Onderhoudsarme zonwering en bescherming tegen inkkijk

Easy care sun protection and privacy

Protection solaire facile d'entretien et brise-vue

Eigenschaften | Eigenschappen | Properties | Propriétés

		Soltis® 86	Soltis® 92
Gewicht	Gewicht Weight Poids	380 g/m ²	420 g/m ²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	0,45 mm	0,45 mm
Öffnungsgrad	Openingsgraad Openness factor Degré d'ouverture	14 %	4 %

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

Light transmission

Transmission de la lumière

Soltis® 86 / Soltis® 92

Dessin	TV (n-h)/%
86-/92-2044	28 / 17
86-/92-2175	28 / 17
86-/92-2135	22 / 8
86-/92-2166	28 / 17
86-/92-2045	16 / 4
86-/92-2043	15 / 4

Dessin	TV (n-h)/%
86-/92-2171	20 / 6
86-/92-2167	17 / 5
86-/92-2047	17 / 5
86-/92-2046	21 / 10
86-/92-2048	19 / 8
86-/92-2068	15 / 4

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Schwer entflammbar

Moelijk ontvlambaar
Low flammability
Difficilement inflammable



Transparent

Transparant
Transparent
Transparent



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge



Recyclebaar

Recyclebaar
Recyclable
Recyclable

Soltis® 86 ist licht- und luftdurchlässiger als Soltis® 92

Soltis® 86 is licht en luchtdoorlatender dan Soltis® 92


Soltis® 86 is more light- and air permeable than Soltis® 92

Soltis® 86 est plus léger et perméable à l'air que Soltis® 92


SOLTIS® 86




86-2044
177/267 cm
white




86-2175
177/267 cm
champagne




86-2135
177/267 cm
sandy beige




86-2166
177 cm
buttercup




86-2045
177/267 cm
beaten-metal



86-2043
177/267 cm
bronze




86-2171
177/267 cm
boulder




86-2167
177/267 cm
concrete




86-2047
177/267 cm
anthracite



86-2046
177/267 cm
alu/alu




86-2048
177/267 cm
alu/alu



86-2068
177 cm
alu/anthracite

SOLTIS® 92




92-2044
177/267 cm
white




92-2175
177/267 cm
champagne




92-2135
177/267 cm
sandy beige



92-2166
177 cm
buttercup




92-2045
177/267 cm
beaten-metal



92-2043
177/267 cm
bronze




92-2171
177/267 cm
boulder



92-2167
177/267 cm
concrete




92-2047
177/267 cm
anthracite




BiColour

92-2046
177/267 cm
alu/oat



BiColour

92-2048
177/267 cm
alu/alu



BiColour

92-2068
177 cm
alu/anthracite

Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich. Empfehlung: Tuchauswahl bitte nur anhand des Originalgewebes treffen.

Technische wijzigingen en wijzigingen in assortiment/programma zijn voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden. Aanbeveling: maak de doekkeuze alleen aan de hand van het originele weefsel.

Subject to technical modifications as well as range/programme changes. For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed. Recommendation: Please only select the fabric using the original woven fabric.

Sous réserve de modifications techniques ainsi que de modifications d'assortiment / de programme. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression. Recommandation : prière de choisir la toile uniquement à l'aide de la toile d'origine.

12.500/0326/132201-0000

weinor

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
D-50829 Köln

weinor.com